

# KLIMAREX

Provozovna : Dobřejovice, Polní 75, Praha - východ 251 01, mob.: 607 825 012, www.klimarex.cz

## Ceník klimatizační techniky



Platný od : 1 dubna 2008

Záruka : 3 roky

Typ	Chlaz./top. (KW)	Provedení	Místnost (m3)	Cena v Kč bez DPH 19%
<b>1 NÁSTĚNNÉ plasma filtr / chlazení-topení (Set)</b>				
S09AHP	2,8/3,0		65	14 600
S12AHP	3,6/3,9		90	15 700
S18AHP	5,4/5,8		140	25 300
S24AHP	7,0/7,0		200	30 000
S30AHP	8,2/8,5		250	41 900
S36AHP	10,0/10,5		300	48 900
<b>2 NÁSTĚNNÉ plasma filtr + inverter / Chlazení-topení (Set)</b>				
S09AW	2,6/3,3		65	23 800
S12AW	3,5/4,0		90	27 400
S18AW	5,3/6,0		140	37 100
S24AW	7,0/7,4		200	44 000
<b>3 NÁSTĚNNÉ ART COOL - Panel - plasma filtr / chlazení-topení (Set)</b>				
A09AH (D,M)	2,7/2,8		65	22 500
A12AH (D,M)	3,5/3,6		90	23 700
<b>4 NÁSTĚNNÉ ART COOL - Gallery - Panel - plasma filtr + inverter/Chlazení-topení (Set)</b>				
A09AW1 NEW	2,7/3,5		65	29 200
A12AW1 NEW	3,5/4,2		90	31 400
<b>5 NÁSTĚNNÉ ART COOL - Mirror - plasma filtr / Chlazení-topení</b>				
C09AH (B,M,R,W)	2,7/2,8		65	24 200
C12AH (B,M,R,W)	3,5/3,8		90	25 900
C18AH (B,M,R,W)	5,3/5,8		140	31 500
C24AH (M)	7,0/7,3		200	46 300
<b>6 NÁSTĚNNÉ ART COOL - NEW Mirror - plasma filtr + inverter / Chlazení-topení (Set)</b>				
C09AW (R,V) NEW	2,6/3,1		65	27 400
C12AW (R,V) NEW	3,5/3,9		90	30 900
C18AW (R,V) NEW	5,2/5,5		140	38 300
C24AW (R,V) NEW	7,0/7,4		200	46 400
<b>7 MULTI-NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / venkovní jednotky</b>				
M14AH (2 jednotky/14k)	4,2/4,3			20 800
M18AH (2 jednotky/19k)	5,3/5,8			26 900
M21AH (3 jednotky/23k)	6,2/6,2			28 600
M30AH (4 jednotky/33k)	8,8/9,7			37 000
<b>8 MULTI-NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MS07AH	2,0/2,3		50	6 900
MS09AH	2,6/2,9		65	7 600
MS12AH	3,5/3,9		90	8 100
MS18AH	5,3/5,8		140	10 200
MS24AH	7,1/7,3		200	10 800
<b>9 MULTI-ART COOL-NEW Mirror NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MC07AH (B,R,V) NEW	2,0/2,3		50	11 900
MC09AH (B,R,V) NEW	2,6/2,9		65	12 500
MC12AH (B,R,V) NEW	3,5/3,8		90	13 100
MC18AH (R,V) NEW	5,3/5,8		140	16 500
MC24AH (R,) NEW	7,1/7,3		200	16 700
<b>10 MULTI-ART COOL - Mirror NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MC09AH (M,R,W)	2,6/2,9		65	11 200
MC12AH (M,R,W)	3,5/3,8		90	11 700
<b>11 MULTI-ART COOL - Panel NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MA09AH (D,M)	2,6/2,9		65	11 100
MA12AH (D,M)	3,5/3,8		90	11 500
<b>12 MULTI-ART COOL - Gallery NÁSTĚNNÉ - Chlazení-topení / vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MA09AH1 NEW	2,6/2,9		65	12 200
MA12AH1 NEW	3,5/3,9		90	13 000

# KLIMAREX

Provozovna : Dobřejovice, Polní 75, Praha - východ 251 01

## Ceník klimatizační techniky



Platný od : 1 dubna 2008

Záruka : 3 roky

Typ	Chlaz./top. (KW)	Provedení	Místnost (m3)	Cena v Kč bez DPH 19%
<b>13 KAZETOVÉ / Chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem)</b>				
UT12 (PT-HEC1)	3,5/4,0		90	17 700
UT18 (PT-HEC1)	5,3/5,9		140	19 300
UT24 (PT-UMC)	7,0/8,0		200	22 800
UT30 (PT-UMC)	8,2/9,4		260	24 100
UT36 (PT-UMC)	10,5/12,1		310	29 000
UT42 (PT-UMC)	12,3/13,7		370	31 200
UT48 (PT-UMC)	14,0/16,1		430	32 700
UT60 (PT-UMC)	16,4/18,9		540	38 200
<b>14 PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ / Chlazení-topení - vnitřní jednotky</b>				
UV12	3,5/4,0		90	13 500
UV18	5,3/5,9		140	16 100
UV24	7,0/8,1		200	16 700
UV30	8,2/9,4		260	17 200
UV36 (pouze podstropní)	10,5/12,1		310	25 400
UV42 (pouze podstropní)	12,3/13,7		370	26 600
UV48 (pouze podstropní)	14,0/16,2		430	27 600
UV60 (pouze podstropní)	16,4/18,9		540	34 900
<b>15 KANÁLOVÉ / Chlazení-topení - vnitřní jednotky</b>				
UB18	5,3/5,9		140	14 700
UB24	7,0/8,0		200	17 300
UB30	8,8/10,1		260	18 500
UB36	10,5/12,1		310	21 700
UB42	12,3/13,7		370	24 800
UB48	14,0/16,2		430	25 500
UB60	16,4/18,9		540	29 600
<b>16 VENKOVNÍ JEDNOTKY / Chlazení-topení-univerzální (kazetové, podstropní, kanálové)</b>				
UU12	3,5/3,9			22 100
UU18	5,3/5,8			24 400
UU24	7,0/7,5			28 100
UU30	8,0/9,0			34 800
UU37	10,0/11,0			42 100
UU48	13,7/16,0			54 500
UU60	14,9/17,5			63 100
<b>17 VENKOVNÍ JEDNOTKY / Chlazení-topení-invertor (kazetové, podstropní, kanálové) - jednofázové napájení</b>				
UU12W	3,5/4,0			28 800
UU18W	5,3/6,0			31 700
UU24W	7,1/8,0			37 400
UU30W	8,0/9,0			40 800
UU36W	10,0/11,2			52 200
UU48W (SYNCHRO)	14,0/16,5			73 200
UU60W (SYNCHRO)	14,8/17,0			85 600
<b>18 VENKOVNÍ JEDNOTKY / Chlazení-topení-invertor (kazetové, podstropní, kanálové) - třífázové napájení</b>				
UU37W	10,0/11,2			58 700
UU43W (SYNCHRO)	12,5/14,0			75 300
UU49W (SYNCHRO)	14,0/16,5			80 500
UU61W (SYNCHRO)	14,8/17,0			97 400

# KLIMAREX

Provozovna : Dobřejovice, Polní 75, Praha - východ 251 01

## Ceník klimatizační techniky



Platný od : 1 dubna 2008

Záruka : 3 roky

Typ	Chlaz./top. (KW)	Provedení	Místnost (m3)	Cena v Kč bez DPH 19%
<b>19 ROOFTOPY (střešní jednotky)</b>				
R180AH	48,6/45,3			268 500
R240AH	65,9/73,2			332 200
<b>20 MULTI - INVERTOR / Chlazení-topení / venkovní jednotky - jednofázové napájení</b>				
FM15AH (max 2 jednotky/21k)	4,1/4,7			33 200
FM19AH (max 3 jednotky/30k)	5,3/6,3			35 900
FM25AH (max 4 jednotky/39k)	7,1/8,4			48 000
FM30AH (max 5 jednotek/48k)	8,8/10,1			56 000
FM40AH (max 7 jednotek/52k) DB	11,7/13,5			85 900
FM48AH (max 8 jednotek/63k) DB	15,5/16,4			101 500
FM56AH (max 8 jednotek/73k) DB	16,7/17,9			115 000
<b>21 MULTI - INVERTOR / Chlazení-topení / venkovní jednotky - třífázové napájení</b>				
FM37AH (max 6 jednotek/46k) DB	9,7/11,1			65 400
FM41AH (max 7 jednotek/54k) DB	13,5/14,1			99 000
FM49AH (max 8 jednotek/62k) DB	15,5/16,4			114 100
FM57AH (max 9 jednotek/73k) DB	16,7/17,9			118 500
<b>22 MULTI - KAZETOVÉ / Chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem) - univerzální</b>				
MT09AH (PT-HCC) (1-cestná)	2,6/2,9		65	15 500
MT10AH (PT-HEC1) (4-cestná)	2,6/2,9		65	16 400
MT11AH (PT-HCC) (1-cestná)	3,5/3,9		90	17 000
MT12AH (PT-HEC1) (4-cestná)	3,5/3,9		90	17 300
MT18AH (PT-HEC1) (4-cestná)	5,3/5,8		140	17 900
MT24AH (PT-HDC1) (4-cestná)	7,0/7,7		200	21 400
<b>23 MULTI - PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ / Chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MV09AH	2,6/2,9		65	10 600
MV12AH	3,5/3,9		90	11 900
MV18AH	5,3/5,8		140	17 600
MV24AH	7,0/7,4		200	18 300
<b>24 MULTI - KANÁLOVÉ (provedení HIGH) / Chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MB18AH	5,3/5,8		140	16 300
MB24AH	7,0/7,7		200	17 000
<b>25 MULTI - KANÁLOVÉ (provedení LOW) / Chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální</b>				
MB09AHL	2,6/2,9		65	14 100
MB12AHL	3,5/3,9		90	15 900
MB18AHL	5,3/5,9		140	17 900
MB24AHL	7,0/7,7		200	18 900
<b>26 ROZDĚLOVAČE</b>				
PMBD3620 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 2 jednotky			6 800
PMBD3630 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 3 jednotky			8 300
PMBD3640 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 4 jednotky			11 000
PMBD7230 (18k/24k/30k/36k)	pro 3 jednotky			12 900
<b>27 REFNET SYNCHRO</b>				
	<b>poměr výkonu</b>			
PMUB11A (pro 2 jednotky)	50:50			3 300
PMUB23A (pro 2 jednotky)	40:60			3 300
PMUB122A (pro 3 jednotky)	20:40:40			3 800
PMUB112A (pro 3 jednotky)	25:25:50			3 800
PMUB111A (pro 3 jednotky)	33:33:33			3 800
PMUB1111A (pro 4 jednotky)	25:25:25:25			3 500